


FRIOTECNICA

FÁBRICA DE EVAPORADORES Y CONDENSADORES




LISTA DE PRODUCTOS


Revestidos completamente en **ALUMINIO**




EVAPORADOR - COLUMNA PARA BATEAS




CÓDIGO	SECCIONES	CODOS	MEDIDAS EN MM.		
			A	B	C
COL-2S/S-1000	2 S/ SIMPLE	2 codos	190	90	1000
COL-2S/D-1000	2 S/ DOBLE	2 codos	130	125	1000
COL-3S/D-1000	3 S/ DOBLE	3 codos	190	125	1000
COL-4S/D-1000	4 S/ DOBLE	4 codos	240	125	1000




EVAPORADOR ESTÁTICO



CÓDIGO	SECCIONES	CODOS	MEDIDAS EN MM.		
			A	B	C
E-3S/S-400	3 S/ SIMPLE	3 codos	410	90	400
E-4S/S-400	4 S/ SIMPLE	4 codos	545	90	400
E-6S/S-600	6 S/ SIMPLE	6 codos	925	90	600
E-6S/D-500	6 S/ DOBLE	6 codos	545	155	500
E-8S/D-500	8 S/ DOBLE	8 codos	715	155	500



EVAPORADOR ESTÁTICO - RESPALDAR



CÓDIGO	POTENCIA	HELADERA	CODOS	MEDIDAS EN MM.		
	HP	MODELO		A	B	C
E-R-4S/S-1300-1/2HP	1/2 HP	73	4 codos	615	90	1300
E-R-4S/D-1300-1/2HP	1/2 HP	73	4 codos	310	155	1300
E-R-5S/S-1600-3/4HP	3/4 HP	93	5 codos	770	90	1600
E-R-5S/D-1600-3/4HP	3/4 HP	93	5 codos	385	155	1600
E-R-5S/S-2000-1HP	1 HP	124	5 codos	770	90	2000
E-R-5S/D-2000-1HP	1 HP	124	5 codos	385	155	2000
E-R-5S/S-2500-1,5HP	1,5 HP	154	5 codos	770	90	2500
E-R-5S/D-2500-1,5HP	1,5 HP	154	5 codos	385	155	2500


* Los precios no incluyen IVA (10,5%) y están sujetos a modificaciones sin previo aviso

**Precio Dólar Oficial


**REVESTIMIENTO
100% ALUMINIO**




EVAPORADOR FORZADOR PARA VITRINA



CÓDIGO	POTENCIA	CODOS	VENTILADOR	MEDIDAS EN MM.		
	HP			mm.	A	B
F-V-3S/D-400-1/4HP	1/4 HP	3 codos	1 x Ø 200 mm.	500	140	400
F-V-4S/D-400-1/4HP	1/4 HP	4 codos	1 x Ø 200 mm.	540	140	400
F-V-5S/D-400-1/3HP	1/3 HP	5 codos	1 x Ø 200 mm.	610	140	400
F-V-6S/D-440-1/2HP	1/2 HP	6 codos	1 x Ø 250 mm.	730	160	440
F-V-8S/D-440-3/4HP	3/4 HP	8 codos	1 x Ø 250 mm.	870	160	440




EVAPORADOR FORZADOR DE TECHO



CÓDIGO	POTENCIA	CODOS	TUBOS	VENTILADOR	MEDIDAS EN MM.		
	HP				mm.	A	B
F-T5/8-6S/D-1/3HP	1/3 HP	6 codos	5/8"	1 x Ø 250 mm.	180	500	900
F-T5/8-8S/D-1/2HP	1/2 HP	8 codos	5/8"	1 x Ø 250 mm.	180	500	900
F-T5/8-10S/D-3/4HP	3/4 HP	10 codos	5/8"	1 x Ø 250 mm.	180	500	1020
MODELO ESPECIAL TUBO DE 3/8							
F-T3/8-22S/D-1/3HP	1/3 HP	24 codos	3/8"	1 x Ø 200 mm.	160	350	760
F-T3/8-30S/D-1/2HP	1/2 HP	32 codos	3/8"	1 x Ø 200 mm.	160	350	760



EVAPORADOR FORZADOR - MOD. DOBLE ATAQUE



CÓDIGO	POTENCIA	SECCIONES	CODOS	VENTILADOR	MEDIDAS EN MM.		
	HP				mm.	A	B
F-DA-6S/D-620-1/2HP	1/2 HP	6 S/ DOBLE	6 codos	2 x Ø 200 mm.	740	160	620
F-DA-9S/D-640-3/4HP	3/4 HP	9 S/ DOBLE	9 codos	2 x Ø 200 mm.	870	160	640


* Los precios no incluyen IVA (10,5%) y están sujetos a modificaciones sin previo aviso

**Precio Dólar Oficial

REVESTIMIENTO
100% ALUMINIO




EVAPORADOR FORZADOR - MOD. RESPALDAR



CÓDIGO	POTENCIA	SECCIONES	CODOS	VENTILADOR	MEDIDAS EN MM.		
	HP				mm.	A	B
F-R-3S/D-1250-1/2HP	1/2 HP	3 S/ DOBLE	3 codos	2 x Ø 200 mm.	500	120	1250
F-R-4S/D-1400-3/4HP	3/4 HP	4 S/ DOBLE	4 codos	2 x Ø 250 mm.	610	120	1400
F-R-4S/D-1700-1HP	1 HP	4 S/ DOBLE	4 codos	3 x Ø 250 mm.	610	120	1700
F-R-4S/D-2000-1.5HP	1,5 HP	4 S/ DOBLE	4 codos	3 x Ø 250 mm.	610	120	2000
F-R-7S/D-1600-1.5HP	1,5 HP	7 S/ DOBLE	7 codos	3 x Ø 250 mm.	790	120	1600
F-R-6S/D-2000-2HP	2 HP	6 S/ DOBLE	6 codos	4 x Ø 250 mm.	720	120	2000




EVAPORADOR FORZADOR - MOD. LATERAL



CÓDIGO	POTENCIA	CODOS	VENTILADOR	MEDIDAS EN MM.		
	HP			mm.	A	B
F-L-50-8S/D-500-1/2HP	1/2 HP	8 codos	1 x Ø 250 mm.	640	170	500
F-L-75-9S/D-470-3/4HP	3/4 HP	9 codos	1 x Ø 300 mm.	920	180	470
F-L-100-12S/D-520-1HP	1 HP	12 codos	1 x Ø 300 mm.	920	180	520
F-L-100-7S/D-1000-1HP	1 HP	7 codos	2 x Ø 250 mm.	710	170	1000
F-L-150-10S/D-1000-1.5HP	1,5 HP	10 codos	2 x Ø 300 mm.	770	180	1000
F-L-200-12S/D-1000-2HP	2 HP	12 codos	2 x Ø 300 mm.	830	180	1000
F-L-250-15S/D-1000-2.5HP	2,5 HP	15 codos	2 x Ø 300 mm.	920	180	1000



EVAPORADOR FORZADOR - MOD. CAJA DE AIRE



CÓDIGO	POTENCIA	SECCIONES	VENTILADOR	MEDIDAS EN MM.		
	HP			mm.	A	B
F-CA-3S/D-900-1/3HP	1/3 HP	3 S/ DOBLE	1 x Ø 200 mm.	170	350	900
F-CA-3S/D-1200-1/2HP	1/2 HP	3 S/ DOBLE	2 x Ø 200 mm.	170	350	1200
F-CA-3S/D-1500-1/2HP	1/2 HP	3 S/ DOBLE	3 x Ø 200 mm.	170	350	1500


* Los precios no incluyen IVA (10,5%) y están sujetos a modificaciones sin previo aviso

**Precio Dólar Oficial

REVESTIMIENTO
100% ALUMINIO




EVAPORADOR FORZADOR TRAPEZOIDAL DE MEDIA TEMPERATURA (PARA MANTENER)



CÓDIGO	POTENCIA	VENTILADOR	CAPAC. KCAL/HS	MEDIDAS EN MM.		
	HP	mm.	EV. -10° C ▲ Tº 7° C	A	B	C
F-TRAP-50-560-1/2HP	1/2 HP	1 x Ø 250 mm.	670	330	500	560
F-TRAP-60-860-1HP	1 HP	1 x Ø 250 mm.	1340	330	500	860
F-TRAP-90-1160-1 1/4HP	1 ¼ HP	2 x Ø 250 mm.	2000	330	500	1160
F-TRAP-120-1460-1 1/2HP	1 ½ HP	3 x Ø 250 mm.	2670	330	500	1460
F-TRAP-150-1760-2HP	2 HP	4 x Ø 250 mm.	3330	330	500	1760
F-TRAP-180-2006-2 1/4HP	2 ¼ HP	5 x Ø 250 mm.	4000	330	500	2006
F-TRAP-210-2360-3HP	3 HP	6 x Ø 250 mm.	4670	330	500	2360
F-TRAP-240-2360-5HP	5 HP	6 x Ø 250 mm.	5340	330	500	2360



EVAPORADOR FORZADOR CÚBICO DE MEDIA TEMPERATURA (PARA MANTENER)



CÓDIGO	POTENCIA	VENTILADOR	CAPAC. KCAL/HS	MEDIDAS EN MM.		
	HP	mm.	EV. -10° C ▲ Tº 7° C	A	B	C
F-C-MT-HM-49-3/4HP	3/4 HP	1 x Ø 300 mm.	780	430	400	660
F-C-MT-HM-65-1HP	1 HP	1 x Ø 300 mm.	1100	430	400	680
F-C-MT-HM-122-1.5HP	1,5 HP	1 x Ø 300 mm.	2080	430	400	730
F-C-MT-HM-158-2HP	2 HP	2 x Ø 300 mm.	2700	430	400	970
F-C-MT-HM-256-3HP	3 HP	2 x Ø 300 mm. axial	4280	430	450	1240
F-C-MT-HM-346-5HP	5 HP	2 x Ø 400 mm. axial	5980	600	550	1460
F-C-MT-HM-540-7.5HP	7,5 HP	3 x Ø 400 mm. axial	8580	730	550	1810
F-C-MT-HM-675-10HP	10 HP	3 x Ø 400 mm. axial	10890	730	550	2100


* Los precios no incluyen IVA (10,5%) y están sujetos a modificaciones sin previo aviso

**Precio Dólar Oficial


**REVESTIMIENTO
100% ALUMINIO**



EVAPORADOR FORZADOR CÚBICO DE BAJA TEMPERATURA (PARA CONGELAR)




Opción Descongelamiento por: Gas Caliente/Resistencia Eléctrica

CÓDIGO	POTENCIA	VENTILADOR mm.	CAPAC. KCAL/HS	MEDIDAS EN MM.		
	HP		EV. -22° C ▲ T° 6° C	A	B	C
F-C-BT-HB-90-1,5HP	1,5 HP	1 x Ø 400 mm. axial	1170	600	550	760
F-C-BT-HB-146-2HP	2 HP	2 x Ø 300 mm. axial	1650	430	550	1160
F-C-BT-HB-195-2,5HP	2,5 HP	3 x Ø 300 mm. axial	2175	430	550	1460
F-C-BT-HB-272-3HP	3 HP	2 x Ø 400 mm. axial	3240	600	550	1510
F-C-BT-HB-338-4HP	4 HP	2 x Ø 400 mm. axial	3720	730	550	1540
F-C-BT-HB-405-5HP	5 HP	3 x Ø 400 mm. axial	4540	730	550	1760
F-C-BT-HB-486-7,5HP	7,5 HP	3 x Ø 400 mm. axial	5415	730	550	2006
F-C-BT-HB-526-10HP	10 HP	4 x Ø 400 mm. axial	6255	730	550	2310
F-C-BT-HB-567-13HP	13 HP	3 x Ø 450 mm. axial	7390	730	550	2360


* Los precios no incluyen IVA (10,5%) y están sujetos a modificaciones sin previo aviso

**Precio Dólar Oficial





CONDENSADORES




*** NO INCLUYE FORZADOR**

CÓDIGO	POTENCIA	VENTILADOR	MEDIDAS EN MM.		
	HP	mm.	A	B	C
C-1/2 LHP	1/2 HP	1 x Ø 250 mm.	280	112	340
C-3/4 HP	3/4 HP	1 x Ø 250 mm.	310	125	410
C-1 HP	1 HP	1 x Ø 300 mm.	330	150	440
C-1,5 HP	1,5 HP	1 x Ø 300 mm.	330	170	440
C-2 HP	2 HP	1 x Ø 350 mm.	425	160	500
C-2,5 HP	2,5 HP	1 x Ø 400 mm.	520	160	630
C-3 HP	3 HP	2 x Ø 350 mm.	410	160	990
C-5 HP	5 HP	2 x Ø 400 mm.	515	160	1070
C-6 HP	6 HP	2 x Ø 400 mm.	515	160	1070
C-8 HP	8 HP	2 x Ø 500 mm.	680	210	1405
C-10 HP	10 HP	2 x Ø 500 mm.	680	210	1405
C-12 HP	12 HP	2 x Ø 500 mm.	825	290	1405
C-15 HP	15 HP	2 x Ø 500 mm.	825	290	1405
C-18 HP	18 HP	2 x Ø 500 mm.	825	290	1405
C-20 HP	20 HP	2 x Ø 500 mm.	825	290	1650



UNIDADES CONDENSADORAS



INCLUYE: Condensador, Forzador con pala y Base Galvanizada

CÓDIGO	POTENCIA	VENTILADOR	MEDIDAS EN MM.		
	HP	mm.	A	B	C
UC-1/2 LHP	1/2 HP	1 x Ø 250 mm.	360	300	450
UC-3/4 HP	3/4 HP	1 x Ø 250 mm.	412	335	480
UC-1 HP	1 HP	1 x Ø 300 mm.	442	355	480
UC-1.5 HP	1,5 HP	1 x Ø 300 mm.	442	350	615
UC-2 HP	2 HP	1 x Ø 350 mm. axial	502	445	670
UC-2.5 HP	2,5 HP	1 x Ø 400 mm. axial	632	540	670
UC-3 HP	3 HP	2 x Ø 350 mm. axial	992	430	670

* Los precios no incluyen IVA (10,5%) y están sujetos a modificaciones sin previo aviso

**Precio Dólar Oficial